

COVID-19

Comunicado Técnico Diario

28 enero, 2022



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Componente técnico COVID-19 Informe epidémico diario

28 enero, 2022




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Ricardo
2022 Flores
Año de **Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

COVID-19 México: casos incidentes y activos estimados y personas recuperadas por semana epidemiológica

Escenario nacional



302,473

(5.9%)

casos activos estimados

5,086,261 Casos estimados

3,895,700 Personas recuperadas

304,803 Defunciones confirmadas



COVID-19 México: situación de hospitalización, camas generales y camas con ventilador mecánico


28 enero, 2022

Fase 3

-65%

reducción de ocupación nacional (máximo vs. hoy)

Escenario nacional



Total de personas hospitalizadas

Ocupación - camas generales

+1 pp

46%

Ocupación - camas con ventilador

Sin cambio

28%




COVID-19 México: mortalidad por semana epidemiológica de defunción

28 enero, 2022

Fase 3

Escenario nacional



Estrategia Nacional de Vacunación Panorama General, COVID-19

28 enero, 2022



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD




2022 Ricardo Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Estrategia Nacional de Vacunación

28 enero, 2022

COVID-19

Avance diario (dosis)*



1,036,538

Dosis aplicadas reportadas




*Datos preliminares, corte de información al 28 enero 2022, datos estimados por histórico reportado

Estrategia Nacional de Vacunación

28 enero, 2022

COVID-19

Avance acumulado (dosis)*



164,844,649

Total de dosis aplicadas reportadas

99,861 dosis perdidas



*Datos preliminares, corte de información al 28 enero 2022, datos estimados por histórico reportado

Estrategia Nacional de Vacunación

Personas vacunadas*

Esquema completo

76,941,127

Personas vacunadas con esq. completo

93%

Nuevos esquemas

6,569,532

Personas vacunadas con nuevos esquemas


7%

83,510,659

Personas vacunadas reportadas

Estrategia Nacional de Vacunación

Cobertura por entidad*



89%

De la población de 18 años y más



*Población con al menos 1 dosis; estimación conforme a entrega y aplicación de dosis. Corte al 28 enero 2022. Se toma como población de 18 años o más, un total 89,484,507 personas (proyección de población a mitad de año 2022, CONAPO).

Estrategia Nacional de Vacunación

Vacunas recibidas (dosis)*



51,433,395



88,119,500



20,000,000



20,000,000



14,124,840



1,350,000



6,272,000

201,299,735

Total de dosis recibidas desde
el 23 de diciembre de 2020

Material adicional

28 enero, 2022



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Ricardo
2022 Flores
Año de **Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Estrategia Nacional de Vacunación

Priorización en el uso de vacunas



28 enero, 2022

COVID-19

Mapa para priorizar el uso de vacunas de COVID-19, OMS

Un enfoque para optimizar el impacto global de las vacunas contra COVID-19 con base en metas de salud pública, la inequidad nacional y global, el acceso a la vacuna y escenarios.

Primera emisión: 20 octubre 2020

Actualización: 13 noviembre 2020

Actualización: 16 julio 2021

Última versión: 21 de enero 2022



Estrategia Nacional de Vacunación

Objetivo

Brindar información para el sustento de la planificación y de las recomendaciones a seguir de acuerdo con el entorno epidemiológico y los escenarios de abastacimeitno de la vacuna.

Grupos prioritarios

Coberturas de vacunación en grupos 1 y 2

baja moderada alta muy alta

1. Prioridad máxima

- Adultos mayores
- Personal de salud
- P. con inmunosupresión

Esquema primario + Refuerzo

2. Prioridad alta

- Adultos c/ comorbilidades
- Embarazadas
- Personal educativo y otro personal esencial
- Personas en desventaja sociodemográfica

Esquema primario + Refuerzo

3. Prioridad media

- Resto de adultos
- NNA con comorbilidades

Esquema primario + Refuerzo

4. Prioridad baja

- NNA sanos

Esquema primario + Refuerzo



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

27 enero, 2022

COVID-19



“Antes de implementar una estrategia de vacunación para niños, niñas y adolescentes, se debe considerar el uso de las dosis disponibles para **alcanzar una cobertura alta de esquemas primarios, y de refuerzos según se requiera para optimizar el impacto de la vacuna, **en los grupos de mayor prioridad, como las personas adultas mayores.**”** (OMS, 2021, p. 4)




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

24 enero, 2022

COVID-19




Adaptación a México




Estrategia Nacional de Vacunación

Motivación, vacunación adolescentes




COVID-19 México: principales causas de defunción en personas de 0 a 19 años*

menores a 1 año




entre 1 y 4 años




COVID-19 México: principales causas de defunción en personas de 0 a 19 años*

entre 5 y 9 años



entre 10 y 14 años



COVID-19 México: principales causas de defunción en personas de 0 a 19 años*

entre 15 y 19 años

